# Fiche Technique Salle Multi et Studio Multi

Pierre-Olivier Fréchet-Martin
Direction Technique et coordination des salles
(418) 524-7553, poste 5
po@mmrectoverso.org



650, côte d'Abraham Québec (Québec) G1R 1A1

Téléphone : (418) 524-7553 - Télécopieur : (418) 524-7993

www.mmrectoverso.org

# Fiche technique

**Porte principale :** au 591, rue de Saint-Vallier Est **Débarcadère :** au 557, rue de Saint-Vallier Est

#### Loges et entretien des costumes :

1 loge pour 6 personnes

1 loge pour 4 personnes Planche et fer à repasser

Table de maquillage avec miroirs et éclairage incandescent

Douche et toilette.

#### Billetterie

Au besoin, il est possible d'avoir un accès à un espace billetterie.

#### **Stationnements**

Il est possible de se stationner dans les rues avoisinantes; la durée est limitée à une heure, de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Il est aussi possible d'utiliser les stationnements publics moyennent certain frais.





Capacité: 300 personnes

#### **Dimensions**:

Largeur	14,02 m	(46')
Longueur	21,03 m	(69')
Hauteur	7,93 m	(26')
Hauteur sous trampoline	5,49 m	(18')
Surface totale de la salle	294 m2	(3174 pi2)

#### Plancher:

Linoléum noir mat collé sur deux contre-plaqués entrecroisés de 19 mm (3/4") d'épaisseur, déposés sur une dalle de béton.

#### Murs:

Mur Nord Placoplâtre peint blanc

Mur Est Béton, blocs de béton, placoplâtre peint blanc

Mur Sud Béton peint blanc

Mur Ouest Béton, blocs de béton, placoplâtre peint noir mat

#### **Trampoline:**

Composé de câbles 3mm (1/8") disposés à tous les 76 mm (3") et de poutres d'acier de 76 mm (3") qui traversent la salle à tous les 3,96 m (13").

#### Accrochage:

Partout au-dessus du trampoline; tuyaux d'acier et raccords de tuyaux disponibles.

<sup>\*</sup> Des rideaux de velours noirs recouvrent les quatres murs jusqu'au trampoline.

<sup>\*</sup> Veuillez noter que la salle Multi est une salle à configuration variable et qu'il n'existe pas de système de gradins permanent.

### Éclairage

\*Tous les projecteurs, ainsi que la circuiterie de la salle multi, sont en TWL20A

#### **PUPITRE DE COMMANDE**

ETC ELEMENT 60

**Projecteurs** 

Projecteurs					
Quantité	Type	Puissance	Marque	Modèle	Accessoires
12	Fresnels 6"	500 watts	Altman	Q-65	Volet + cadre
38	Fresnels	1 000 watts	Strand	3380	Volet + cadre
4	Zoom 11°- 26°	1 000 watts	Strand	2271	cadre
20	Zoom 18°- 32°	1 000 watts	Strand	2272	cadre
12	Par 64	1 000 watts	Kupo	très étroit	cadre
8	Par 64	1 000 watts	Kupo	étroit	cadre
19	Par 64	1 000 watts	Kupo	moyen	cadre
13	Par 64	1 000 watts	Kupo	large	cadre
4	Iris simple	500 watts	Strand	Coda	cadre
7	Iris triple	3 X 1 000 watts	Strand	Quartzcolor	cadre
	Leko ETC	575 Watts	ETC	Source Four	cadre
7	Canons 19°	575 Watts	ETC	Source Four	cadre
10	Canon 26°	575 Watts	ETC	Source Four	cadre
10	Canon 36°	575 Watts	ETC	Source Four	cadre
7	Canon 50°	575 Watts	ETC	Source Four	cadre
8	Zoom 25/50°	575 Watts	ETC	Source Four	cadre
4	Snapshot II		Ameriacan DJ	Strobe	

#### Gradateurs et circuiterie

- 128 gradateurs de 2,4 kilowatts, Strand, modèle CD80 à tiroir double.
- 192 circuits de 20 ampères répartis au plafond de la salle.
- Le protocole de communication utilisé est le DMX, mais nous pouvons aussi fonctionner en AMX.
- 1 x Distribution électrique de 50A avec 6 x TWL20A
- 1 x Distribution électrique de 50A avec 6 x Circuits 15A (alimentation principale des régies Son et Lx

## **Sonorisation**

Quantité	Description	Marque	Modèle
		) (ID ) (	3.6.00
1	Pupitre de mixage	MIDAS	M-32
4	Enceintes acoustiques	D&B	Q7 Loudspeaker
4	Enceintes de basse fréquences	D&B	Q-SUB Subwoofer
2	Amplificateurs	D&B	D20
1	Lecteur CD double	Denon	DN-D4500
1	Multi-Cable	Digiflex	150' 24/8



Capacité: 150 personnes

#### **Dimensions**:

Largeur	12,19 m	(40')
Longueur	11,89 m	(39')
Hauteur	7,93 m	(26')
Hauteur sous trampoline	5,49 m	(18')
Surface totale de la salle	144,94 m2	(1560 pi2)

#### Plancher:

Linoléum noir mat collé sur deux contre-plaqués entrecroisés de 19 mm (3/4") d'épaisseur, déposés sur une dalle de béton.

#### Murs:

Mur nord	Placoplâtre peint blanc
Mur est	Béton peint blanc
Mur sud	Placoplâtre peint blanc

Mur ouest Béton, blocs de béton, placoplâtre peint blanc

#### Trampoline:

Composé de câbles 3mm (1/8") disposés à tous les 76 mm (3") et de poutres d'acier de 76 mm (3") qui traversent la salle à tous les 3,96 m (13").

#### Accrochage:

Partout au-dessus du trampoline; tuyaux d'acier et raccords de tuyaux disponibles.

• Veuillez noter que le Studio d'Essai est une salle à configuration variable et qu'il n'existe pas de système de gradins permanents.

<sup>\*</sup> Des rideaux de velours noirs recouvrent les quatre murs jusqu'au trampoline.

### Éclairage

\*Tous les projecteurs, ainsi que la circuiterie du studio d'Essai, sont en TWL20A

#### **PUPITRE DE COMMANDE**

ETC EXPRESS 48/96

**Projecteurs** 

<b>Quantité</b>	Type	Puissance	Marque	Modèle	Accessoires
16	Fresnels	1 000 watts	Strand	3380	Volet + cadre
4 16	Zoom 11°- 26° Zoom 18°- 32°	1 000 watts 1 000 watts	Strand Strand	2271 2272	cadre Cadre
4 14 4	Par 64 Par 64 Par 64	1 000 watts 1 000 watts 1 000 watts	Kupo Kupo Kupo	étroit moyen large	cadre cadre cadre
3	Iris Triple	1000 watts	Strand	Coda	cadre
	Leko ETC	575 watts	ETC	Source Four	cadre
4	Canon 19°	575 watts	ETC	Source Four	cadre
4	Canon 26°	575 watts	ETC	Source Four	cadre
4	Canon 36°	575 watts	ETC	Source Four	cadre
4	Canon 50°	575 watts	ETC	Source Four	cadre

#### **Gradateurs et circuiterie**

- 64 gradateurs de 2,4 kilowatts, Strand, modèle CD80 à tiroir double.
- 96 circuits de 20 ampères répartis au plafond du studio.
- Le protocole de communication utilisé est le DMX, mais nous pouvons aussi fonctionner en AMX
- Distribution électrique de 50A avec 6 x TWL20A
- Distribution électrique de 50A avec 6 x Circuits 15A

### **Sonorisation**

Quantité	Type	Marque	Modèle
1	Pupitre de mixage	YAMAHA	DM-1000+carte adat.
1	Lecteur CD Double	Denon	DN-D4500
4	Enceintes acoustiques	D&B	MAX 15
2	Enceintes de basses fréquences	D&B	Ci-SUB
2	Amplificateurs	D&B	D12

# Équipements disponibles pour les deux salles

#### Scène

1 Système de structures de gradins pouvant accueillir jusqu'à 194 personnes. 36 Praticables 4'-00" x 8'-00" Praticables 4'-00" x 6'-00" 9 30 Pattes 8" Pattes 16" 86 Pattes 32" 88 Garde-corps 8'-00" 4 1 Garde-corps 6'-00" Garde-corps 4'-00" 2 14 Garde-corps 3'-00" 9 Tuyaux d'acier noirs filetés de 10' 4 Tuyaux d'acier noirs filetés de 8' Tuyaux d'acier noirs filetés de 5' 7 Bases en « X » noires filetées 4 Bases « plaques » noires filetées 14 Bases de plancher pour projecteur d'éclairage 12 Poches de sable de 10lbs 1 Tule blanc 46'L x 18'H Cyclorama mouselline naturel 46'L x 18'H 1 6 Rideaux 14'9"L x 18H' de velours noirs 4 Rideaux 8'L x 18H' de velours noirs 3 Sections de 12' x 14' de rideaux noirs auto-portant 2 Frise 14'9"L x 2'H 2 Frise 14'9"L x 3'H Frise 14'9"L x 4'H 2 1 Frise 44"L x 3'H 1 Frise 44"L x 4'H

#### Tables, chaises et services

220 28	Chaises métal en tissus noir Tables rondes 30"
6	Tables rectangulaires de 8'
4	Tables rectangulaires de 6'
2	Tables rectangulaires de 4'
1	Tables rectangulaires de 6' en bois pour l'accueil
1	Meuble de bar avec réfrigérateur encastré
2	Réfrigérateur avec port en verre de 6'

#### Son

1 Multi-câbles 150' - 24/8 1 Multi-câbles 25' - 12/12

#### Alimentation auxiliaire

- 1 Entrée « CAMLOCK » 60A, 3 phases, 120V-208V
- 2 Ligne direct de 30A TWL
- 1 Prise 50A, 1 phase, 220V Débarcadère

# Équipements disponibles en location

### **Sonorisation**

Quantité	Description	Marque	Modèle
4 8 10	Enceintes acoustiques Enceintes acoustiques Amplificateur	D&B D&B D&B	Q10 E3 E-Pack
4 2	Enceintes acoustiques Amplificateur	L-Acoutics Crest-Audio	EX112 CA6
4 2 4	Enceintes Acoustiques amplifiées Enceintes Acoustiques basses fréquences Trépieds pour caisses de son	E-V E-V K&M	ELX115P ELX118P
5 5 3 3 4 1 1 2 5 2	Microphones Microphones Microphones Microphones Microphones Michophone (type shotgun) Microphone Microphone Boîtes directes Boîtes directes	Shure Shure Sennheiser Sennheiser A-T Beyer Shure EV JDI BOSS	SM58 SM57 E604 MD421 4041 MCE 86 II Beta 52 PL77 MKIII Di-1
16 5 2 2	Pied de microphone (grand) Pied de microphone (petit) Pied de microphone (table) Pied de microphone (Atlas)	K&M K&M K&M K&M	
2 2 2 1 2 1 6	Récepteurs pour microphones sans-fil UHF Récepteurs pour microphones sans-fil Microphones (sm58 sans-fil) Microphone Microphone Microphone Microphone Microphone	Shure Seinnheiser Shure Lavalier Shure DPA DPA	ULX EW-300 ULXP14 WL185 WH30 4088-F 4060-FM

1	Pupitre de mixage	Midas	Venice 320
3	Pupitre de mixage	Yamaha	01V
1	Pupitre de mixage	Mackie	1402
1	Multi Effet	TC Electronic	M-One XL
2	Compresseurs (processeur dynamique)	Quad	DBX 1046V
1	Compresseurs (processeur dynamique)	Quad	Drawner DL441
3	Égalisateurs 2 x 31 bandes	Ashley	GQX-3102
1	Interface audio	MOTU	828
1	Émetteur multi- canaux sans-fil UHF	Telex	TR 800
2	Boîtiers de réception sans fil 2 canaux	Telex	TR 800
			CC95R
2	Casques d'écoute	Clear-Com	

## Vidéo

Quantité	Description	Marque	Modèle
1	Caméra Photo	Canon	7D
1	Caméra Mini-DV	Sony	PD170
1	Trépied pour caméra	Manfroto	055DB
4	Module expansion vidéo 3 sortie	Matrox	Triplehead2Go
2	Lecteurs DVD, professionnel	Pioneer	DVDV8000
4	Lecteurs DVD, professionnel	Tascam	DV-D01U
		Pioner	BDP-HP1
1	Lecteur Blu-Ray		
1	Lecteur Blu-Ray	Samsung	BD-P1200
1	Mixeur vidéo	Edirol	V4
1	Splitter S-Vidéo	Kramer	105S
1	Splitter VGA	Kramer	VP-400N
	D :	F	7000) II
6	Projecteurs vidéo 4000 lumens XGA	Epson	7900NL
4	lentilles grand angle (WIDE)	Epson	V12H004W03
4	lentilles angle standard (MED)	Epson	V12H004M03
1	Projecteur 6500 lumens SXGA+	Christie Digital	DS+650
1	Lentille standard 1.7 @ 2.5 :1	Christie Digital	
1	Projecteur 6500 lumens XGA	Panasonic	PT-D6000ULS
1	Projecteur 6000 Lumens WXGA	Panasonic	PT-DW640US
1	Lentille standard 1.8 @ 2.4:1	Panasonic	1120000
1	Lentille standard 1.3 @ 1.9 :1	Panasonic	ET-DLE150
1	Lentille Wide 0.8 @ 1.0:1	Panasonic	ET-DLE80
1	Lentine wide 0.0 (b) 1.0.1	1 anasonic	LI-DLE00
2	Projecteur 12000 lumens WUXGA	Christie Digital	D12WU-H
2	Lentille Wide 1.02 @ 1.36:1	Chrisite Digital	140-115108-XX
	$\stackrel{\smile}{\smile}$	E	

6	« Shutters » DMX pour projecteurs video	Wahlberg	
4 2	Écrans de projection 9'x12'	Draper	Draper Ultimate
	Écran de projection 12'x16'	Draper	Draper Ultimate
1	Écran LCD 40" HD 1920 x 1080	Sony	KDL40V2500
1	Écran LED 60" HD 1920 x 1080	Sony	KDL60EX